

ALUTECHO

By **KUBIEC**
MÁS QUE UN BUEN ACERO

ALUTECHO

Sello de Calidad



Instituto Ecuatoriano de Normalización

NTE INEN 2221



Durable y fresco, el techo sin goteras



DQS Inc.
KUBIEC S.A.
RUBIJA CERTIFICADA ISO 9001:2015
CERTIFICADO Nº: 60000181 CM13

Alutecho



Otros



Alutecho, el techo más fuerte, porque las corrugaciones son más grandes

Alutecho



Otros



Otros Beneficios

Dura más porque es acero revestido con galvanume, que no se oxida.

Es fresco porque el revestimiento es con aluminio y zinc, que refracta los rayos solares.

No es cancerígeno porque no tiene asbesto.

Es estético porque no se adhieren hongos, ni crecen musgos en el techo.

Es más económico porque dura más, no se rompe y es más fresco.


Es ecológico porque es 100% reciclable.

Usos

Viviendas
Bodegas
Construcciones Escolares
Construcciones Agropecuarias


Opciones de color

Prepintado
Galvalume



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instalación de Accesorios



Con este diseño se evitan aberturas y el riesgo de goteras en tu cubierta



Opciones de fijación:

- Perno autoperforante 3"
- Clavo Galvanizado
- Gancho "J"
- Tornillo madera

Apoyos:

- Tubería
- Madera
- Correas

DETALLE DE INSTALACIÓN



Cortagotas

Para que no haya goteras, el cortagotas debe ir por debajo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud (m)	ALUTECHO 0,25 mm		ALUTECHO 0,30 mm		ALUTECHO PREPINTADO 0,30 mm	
	Peso (kg)	Área (m ²)	Peso (kg)	Área (m ²)	Peso (kg)	Área (m ²)
1,80	4,35	2,43	6,42	2,43	6,54	2,43
2,40	5,43	2,43	6,42	2,43	6,54	2,43
3,00	6,78	3,04	8,02	3,04	8,18	3,04
3,60	8,14	3,64	9,62	3,64	9,81	3,64
4,00	----	----	10,69	4,05	----	----
4,20	9,50	4,25	11,23	4,25	11,45	4,25
4,50	----	----	12,03	4,55	----	----
4,80	10,85	4,86	12,83	4,86	13,09	4,86
5,00	11,31	5,06	13,37	5,06	13,63	5,06
5,40	----	----	14,44	5,46	14,72	5,46
6,00	13,57	6,07	16,04	6,07	16,36	6,07
6,50	----	----	17,38	6,58	----	----
7,00	15,83	7,08	18,71	7,08	19,08	7,08
8,00	----	----	21,39	8,10	----	----

Según la Norma NTE INEN 2221, esta cubierta debe tener una separación máxima entre apoyos de 1,20 metros para soportar carga distribuida de 60 kg/m². Esta cubierta no es recomendable para el libre tránsito de personas.

En caso que se requiera el acceso frecuente de personas sobre la cubierta, se recomienda una distancia máxima de 1,40 metros para soportar una carga concentrada de 80 kg.

Para acceder a la cubierta utilizar equipo de seguridad para trabajos en altura.

Para caminar sobre la cubierta es indispensable que se coloquen tablas como plataforma.

Requisitos de almacenamiento y mantenimiento

Cuando se almacenen los paneles no deben apoyarse directamente sobre el suelo o sobre objetos que produzcan deformación en los mismos.

Mientras estén almacenados, los paneles deben estar bajo cubierta y libres de excesiva humedad.

Durante el proceso de instalación y mantenimiento se debe caminar sobre los valles.

► **GUAYAS**

UNIDAD COMERCIAL GUAYAQUIL
Centro Comercial Oasis - Autopista Terminal,
Terrestre - Pascuales Km 1.6 - Local 30.

UNIDAD INDUSTRIAL PETRILLO
Vía Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol.

► **SANTO DOMINGO**

UNIDAD COMERCIAL BOMBOLÍ
Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal,
Vía Chone, a 500 de la Ford.

► **LOJA**

UNIDAD COMERCIAL LOJA
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja.
Sector Amable María.

► **PICHINCHA**

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC LA CAROLINA
Torre Centre, Guayas y Río Amazonas.
Planta Baja, local 5, sector La Carolina.

UNIDAD INDUSTRIAL KUBIEC QUITO SUR
Av. Guayanay Nan OE1-476,
Panamericana Sur Km 10

► **CUENCA**

UNIDAD COMERCIAL CUENCA
San Pablo del Lago 2 - 13 y Cuicocha,
(Sector Quinta Chica).

► **COLOMBIA**

UNIDAD COMERCIAL KUBIEC COLOMBIA
Cristian Quintana
Email: cristian.quintana@kubiec.com
Telf.: +593 98 402 7963

► **CHILE**

UNIDAD COMERCIAL
CUBIERTAS DE CHILE KUBIEC
El Otoño #421 - Lampa. Santiago de Chile
Telf.: (00562) 26537 190 al 99

► **PERÚ**

FRANCISCO VASCO
Agente Comercial
Distrito de Miraflores, calle Piura 1155. Dep 404.
Email: francisco.vasco@kubiec.com
Telf.: +51 955 600 214

EN ECUADOR
 **CONTACT CENTER**

02 7201 700
1800 ACEROS (223767)
1800 TECHOS (832467)

 **+593 99 064 8204**

DESCARGA NUESTRA
APP KUBIEC

