



Placas Gypsum

Tabiques, Cielos Rasos y Revestimientos interiores



by KUBIEC

etex inspiring ways of living



Romeral Estándar



Romeral Resistente a la humedad

La placa de Gypsum del sistema Romeral es un elemento constructivo que se compone de un núcleo de yeso con aditivos especiales de alta calidad, cuyas caras se encuentran revestidas con papel celulosa altamente resistente. De la combinación de estos materiales, surgen las propiedades esenciales de esta.

Ventajas

- Versatilidad
- Rápido y fácil de instalar
- Mayor resistencia mecánica
- Resistencia al fuego
- Resistencia al impacto
- Aislación acústica
- Excelente aislante térmico

Placa Romeral Estándar


Placa de Gypsum que se fabrica en diferentes anchos, largos y espesores; y con borde biselado, rebajado. Disponibles en espesores de 8mm (recomendada para superficies curvas, edificaciones, provisorias o modulares) 10 mm, 12 mm y 15 mm

Placa Romeral RH

Placa cuyo núcleo de yeso tiene incorporado aditivos siliconados especiales que aumentan su resistencia a la humedad. Esto hace que la placa Romeral RH se utilice en tabiques (no en cielos) en zonas húmedas como baños, cocinas y lavaderos.

TIPO DE BORDE

- Borde Rebajado (BR)



Borde Rebajado, rebaje de borde longitudinal de la placa para terminación con Masilla Base Romeral

- Borde Biselado (BB)



Borde Biselado, borde longitudinal de la placa con bisel para terminaciones a la vista

Tabla de dimensiones

Placa Romeral	Tipo	Borde	Espesor mm	Ancho m		Largo m			Peso Kg/m ²	Nº Placas /Pallet	
Placa Romeral	ST	BB	8	-	100	120	2,30	2,40	3,00	5,79*	80
Placa Romeral	ST	BR	10	-	100	120	2,30	2,40	3,00	6,94*	70
Placa Romeral	ST	BR	12,5	-	-	120	2,30	2,40	3,00	8,81	50
Placa Romeral	ST	BR	15	-	-	120	2,30	2,40	3,00	10,68	40
Placa Romeral	RH	BR	10	-	-	120	-	2,40	-	6,94	70
Placa Romeral	RH	BR	12,5	-	-	120	-	2,40	3,00	8,86	50
Placa Romeral	RH	BR	15	-	-	120	-	2,40	3,00	10,73	40
Placa Doble Romeral	ST	BB	30	0,60	-	-	2,30	-	3,00	23,56	25
Placa Doble Romeral	ST	BR	30	0,60	-	-	-	2,40	-	23,56	25
Placa Triple Romeral	ST	BR	45	0,60	-	-	2,30	2,40	3,00	35,40	20

* Se considera Placa ST 8mm y ST 10mm de 1,20 x 2,40 m.

Nota: Las Placas Romeral se venden en pallets.



► GUAYAS

UNIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL PETRILLO
Vía a Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol
Telf: (593) 4-215-0300

► AZUAY

UNIDAD COMERCIAL CUENCA
Av. Enrique Arizaga e Isauro Rodríguez, sector
Autopista San Joaquín
Telf: (593) 7-403-3261

► MANABÍ

UNIDAD COMERCIAL PORTOVIEJO
Av. Metropolitana Eloy Alfaro vía a Manta frente a
Gasolinera Jenmer
Telf: (593) 5-255-0002

► TUNGURAHUA

UNIDAD COMERCIAL AMBATO
Calle García Mongrovejo y Julio Zaldumbide esq.
Sector Huachi Chico
Telf: (593) 3-258-7325

► EL ORO

UNIDAD COMERCIAL MACHALA
Av. Ferroviaria y Alejandro Castro Benítez
(junto a Servientrega)
Telf: (593) 7-215-0041

► PICHINCHA

UNIDAD COMERCIAL QUITO NORTE
De las Higueras Lote 30 y de las Avellanas
Telf: (593) 2-248-0420

UNIDAD INDUSTRIAL QUITO SUR
"CONDUIT DEL ECUADOR"
Av. Guayanay Ñan OE1 - 476
Panamericana Sur Km 10
Telf: (593) 2-269-1131

► SANTO DOMINGO

UNIDAD COMERCIAL SANTO DOMINGO
Vía Santo Domingo - Quevedo km 6.
A 100 metros antes de la entrada a Puerto Limón
Telf: (593) 2-374-0245

Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal
Vía Chone, a 500 metros de la Ford.
Telf: (593) 2-374-0245

► LOJA

UNIDAD COMERCIAL LOJA
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja, sector
Amable María.
Telf: (593) 7-261-3665



CONTACT CENTER
+593 22 690 061
+593 99 994 5458



@KubiecEc



@Kubiec_ec



@Kubiec



@Kubiec

www.kubiec.com