

CINTA DE PAPEL ROMERAL

ESPECIALISTA
EN SISTEMA DE JUNTAS



Cinta de Papel Romeral

Permite ejecutar la unión de placas Gypsum y la reparación de la tabiquería. Este producto se aplica como solución compuesta, ya sea Cinta de Papel + Masilla Base, como también Cinta de Papel + Masilla Ultrafina. La Cinta de papel microperforado presenta un nervurado central, la cual permite centrar la cinta en la unión de placas como también resolver uniones internas de la placa en cualquier ángulo. Esta además presenta micro perforaciones, por lo que al instalarla libera eficazmente el aire atrapado, dejando una excelente terminación.

Usos

- Realizar Juntas de Gypsum
- Reparar fisuras y agujeros en tabiquería

Ventajas

- Excelente resistencia dado que la cinta se encuentra constituida por completo de celulosa, presenta una excelente resistencia lateral
- Menor consumo de Masilla, al tener un bajo espesor requiere menor carga necesaria de masilla para acabado final
- Excelente terminación, al utilizar Masilla base o Ultrafina se logra un alto grado de acabados.
- Mejora la unión de placas, reduciendo el riesgo de fisuras

Formato de 5 cm x 75 m

Descripción	Unidad x caja	Peso unita
Cinta de papel 5 cm x 75 m	Caja 16 rollo	0,6 kg

Instalación

- Aplicar la primera capa de masilla en forma abundante con una espátula sobre la punta
- Marcar el centro de la unión de las placas y doblar la cinta
- Aplicar la cinta sobre la masilla centrada en el eje de la junta
- Comprima la cinta sin exagerar a fin de evitar la salida total de la masilla. La falta de masilla bajo la cinta puede causar pegado defectuoso de la cinta.
- En esta etapa hacemos el primer recubrimiento de las cabezas de los tornillos.

Aplicación segunda capa

- Sobre la cinta se aplica la segunda capa de masilla con espátula o llana, con un ancho aproximado de 18 a 20 cm
- Para obtener el ancho de la segunda capa de 18 a 20 cm, serán emparejadas las uniones quitando el exceso de masilla aplicada.
- Utilizando una espátula se hace presión sobre los bordes externos del área masillada, dejando muy poca masilla en los extremos de la banda masillada y más en el centro, a fin de cubrir bien la cinta.

Para el acabado final, la pasta muro puede ser remplazada por la aplicación de una tercera capa de masilla, la cual rigidiza aún más la junta

Aplicación tercera capa

- Cuando la segunda capa de masilla se encuentre totalmente seca, se aplicará la tercera capa (final para el caso de las placas con rebaje)
- Se aplica con espátulas o llanas y tendrá un ancho final terminado de unos 30 -22 cm aproximadamente. Así nos aseguramos una óptima
- terminación sin necesidad de aplicar pasta muro a toda la superficie.

La aplicación de pasta muro sólo se recomienda al utilizar pinturas especiales (epoxi, esmalte sintético, pintura satinada, etc)



► GUAYAS

UNIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL PETRILLO
Vía a Guayaquil - Daule Km 30, antes de Nobol
Telf: (593) 4-215-0300

► AZUAY

UNIDAD COMERCIAL CUENCA
Av. Enrique Arizaga e Isauro Rodríguez, sector
Autopista San Joaquín
Telf: (593) 7-403-3261

► MANABÍ

UNIDAD COMERCIAL PORTOVIEJO
Av. Metropolitana Eloy Alfaro vía a Manta frente a
Gasolinera Jenmer
Telf: (593) 5-255-0002

► TUNGURAHUA

UNIDAD COMERCIAL AMBATO
Calle García Mongrovejo y Julio Zaldumbide esq.
Sector Huachi Chico
Telf: (593) 3-258-7325

► EL ORO

UNIDAD COMERCIAL MACHALA
Av. Ferroviaria y Alejandro Castro Benítez
(junto a Servientrega)
Telf: (593) 7-215-0041

► PICHINCHA

UNIDAD COMERCIAL QUITO NORTE
De las Higueras Lote 30 y de las Avellanas
Telf: (593) 2-248-0420

UNIDAD INDUSTRIAL QUITO SUR
"CONDUIT DEL ECUADOR"
Av. Guayanay Ñan OE1 - 476
Panamericana Sur Km 10
Telf: (593) 2-269-1131

► SANTO DOMINGO

UNIDAD COMERCIAL SANTO DOMINGO
Vía Santo Domingo - Quevedo km 6.
A 100 metros antes de la entrada a Puerto Limón
Telf: (593) 2-374-0245

Av. Los Colonos Bombolí Sur, Terminal
Vía Chone, a 500 metros de la Ford.
Telf: (593) 2-374-0245

► LOJA

UNIDAD COMERCIAL LOJA
Calle New York s/n, Parque Industrial Loja, sector
Amable María.
Telf: (593) 7-261-3665



CONTACT CENTER

+593 22 690 061



+593 99 994 5458



@KubiecEc



@Kubiec_ec



@Kubiec



@Kubiec

www.kubiec.com